



**Relación entre el patrimonio técnico total
Activos y contingentes ponderados por riesgo
(en dólares)**

	DIC-23	DIC-22
CONFORMACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO		
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO	69,230,576.68	64,329,865.68
TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO	31,490,785.66	32,081,627.17
(A+B) PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL	100,721,362.34	96,411,492.85
DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL	0.00	0.00
(C-D) PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO	100,721,362.34	96,411,492.85
ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO		
Activos ponderados con 0.10	7,905,193.59	5,906,664.72
Activos ponderados con 0.20	13,986,245.76	13,499,297.18
Activos ponderados con 0.40	1,715,224.25	194,792.90
Activos ponderados con 0.50	17,968,602.36	13,220,393.87
Activos ponderados con 1.00	762,010,581.94	707,297,541.36
Activos ponderados con 2.00	0.00	
TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	803,585,847.91	740,118,690.02
POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO		
PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO	72,322,726.31	66,610,682.10
EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO REQUERIDO	28,398,636.03	29,800,810.75
ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	47,312,193.49	43,738,523.48
P.T.CONSTITUIDO / TOTAL DE ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO	12.53%	13.03%